


PASO A PASO DE UNA CARRETILLA DE MADERA

David Baena Cerdón



MATERIALES Y PLANO



- Madera de contrachapado.
- Lápiz.
- Regla métrica.
- Cola blanca de carpintero o pegamento de contacto de secado rápido.
- Segueta o sierra de corte para contrachapado.
- Tinte para madera o pinturas acrílicas.

*Según la escala de nuestras figuras, realizaremos la medida de las piezas.

PROCESO DE ELABORACIÓN



Para la realización de nuestra carretilla, utilizaremos madera de contrachapado y la cortaremos con una segueta o sierra de calar. Una vez realizado el despiece como aparece en el plano anterior, empezamos a pegar todas las piezas con pegamento de cola blanca o pegamento transparente de contacto de secado rápido. Lo primero que realizaremos es la base o caja de transporte como aparece en la fotografía superior.

PROCESO DE ELABORACIÓN



El segundo paso es poner la rueda a nuestra carretilla, los apoyos y las manetas de sujeción. Empezaremos realizando los apoyos de la carretilla para que pueda ser apoyada en el suelo, a la cual utilizaremos dos trozos de madera cuadrada. Para la realización de la rueda, realizaremos un círculo pequeño de madera y realizaremos un agujero en su centro para colocar un pasador y unirlo con las manetas donde utilizaremos 2 trozos de listón cuadrado. No he dicho medidas, porque cada cual, lo realizará a las medidas que corresponda a la escala de sus figuras.

Una vez que tenemos todo montado y seco el pegamento, solo nos queda teñirla con tinte de madera o con pinturas acrílicas a nuestro gusto.

PROCESO TERMINADO

