

# PASO A PASO DE UNA CAJA O BAÚL

*David Baena Cerdón*



# HERRAMIENTAS Y MATERIALES


- Poliestireno extruido o expandido.
- Regla métrica.
- Lápiz o bolígrafo.
- Cúter.
- Cepillo de púas y cepillo de dientes viejo.
- Cola blanca o silicona de pegamento termofusible.
- Palillos de madera de higiene dental o alfileres.
- Cera de nogal.
- Ceniza de barbacoa y ceniza de cigarrillos.
- Candil con su iluminación (opcional).

# PROCESO DE ELABORACIÓN

Para la realización de este paso a paso utilizaremos poliestireno extruido.

Para empezar, miraremos la escala que vamos a emplear.

Una vez que sabemos la medida, realizaremos cuatro trozos de poliestireno como vemos en el esquema y realizaremos un rectángulo formando la caja o baúl. La montaremos con alfileres de costura para ver si es ideal la medida donde la vamos a colocar.



# PROCESO DE ELABORACIÓN

Una vez que tenemos la escala y queda bien en nuestro belén, pegaremos los laterales con cola blanca de carpintero o pegamento de silicona termofusible.

Cuando tenemos seca la forma rectangular, nos disponemos a darle textura para la imitación de madera; para ello utilizaremos un cepillo de púas de metal para realizar la beta de la madera. Después de pasarle el cepillo de púas, utilizaremos un cepillo de dientes viejo para limpiar la profundidad de la grieta.

Ya tenemos la caja y ahora toca empezar con los detalles donde para ello pegaremos unas tiras de poliestireno extruido y dar la imitación de unión de maderas como nuestro en la fotografía.



# PROCESO DE ELABORACIÓN

Para darle más realismo y utilidad a nuestra caja, podemos utilizarla como apoyo de un farol o candil de mano, donde lo único que he realizado es un agujero con la ayuda de un punzón para introducir el cableado del farol o candil y esconderlo en su interior.



# PROCESO DE ELABORACIÓN

Una vez que hemos probado el funcionamiento del farol y vemos que va correcto, lo pegaremos con pegamento de silicona termofusible.

Cuando tenemos todo el conjunto seco, nos disponemos a pintar y dar efecto de madera a nuestra caja, para ello con la ayuda de una brocha pequeña daremos a toda la caja con cera de nogal o del color que queramos imitar la madera y acto seguido la daremos con una mezcla de ceniza de barbacoa mezclada con ceniza de cigarrillos y la cubriremos.

La mezcla de cenizas las dejaremos actuar un rato y después quitaremos el sobrante con una Brocha, de esta manera hemos conseguido el efecto de madera vieja y desgastada.

Para darle más efecto, podemos pintarle con un rotulador negro puntos en las extremidades de cada lateral para imitar clavos.



# PROCESO TERMINADO



**FIN**

*David Baena*